



 **özler**[®] Güvenli Ürünler Üretir.




www.ozlerlift.com

 **özler**[®]

Kaset kodlama sistemi



sıva üstü ince seri



Lotus

ince seri paslanmaz modern tasarım



sıva üstü ince seri



100.06.08.01.K.0.1.0



100.06.00.01.K.0.1.0



100.07.00.01.K.0.1.0



Tria

sıva üstü seri



Tria


soft modern tasarım



sıva üstü seri



300.06.08.04.K.0.1.0



300.06.00.04.K.0.1.0



300.07.00.04.K.0.1.0



Scarlet

sıva üstü seri



Scarlet

modern tasarım



400.06.08.02.K.0.1.0



401.07.08.02.K.0.1.0



sıva üstü seri



400.06.08.02.K.0.1.0



400.06.00.02.K.0.1.0



400.07.00.02.K.0.1.0

190

95

13,5

plastik gövde ve paslanmazın uyumlu birleşimi ile elde edilen sağlam ve şık tasarım

standart 7 segment göstergenin yanı sıra isteğe bağlı opsiyonel diğer gösterge seçenekleri uygulanabilirliği

EN 81-20 EN 81-70 standartlarına uygunluk




300



Monşarj

sıva üstü monşarj



2000.04.08.02.K.0.1.0

Flush mounted



sıva altı kutulu seri

2200.07.08.04.K.0.1.0



2200.06.08.04.K.0.1.0

ölçüler

Model	Ön Panel	Arka Kutu
Flush Kat	100*350	80*260*30
Flush Dub.	200*370	160*280*40

standart 7 segment ve isteğe bağlı opsiyonel gösterge seçenekleri

kutulu sıva altı montaja uygun


2 mm 304 kalite paslanmaz

brail alfabesi standart buton

kabin üstü gösterge



500.05.08.00.K.0.1.0



300.05.08.00.K.0.1.0



kabin üstü gösterge

402.05.08.00.K.0.1.0



403.05.08.00.K.0.01.0



404.05.08.00.K.0.01.0




Luna

sıva üstü kabin serisi






Luna

modern tasarım





sıva üstü kabin serisi




ölçüler

Model	Ön Panel
Luna	192*1000*20
Luna boy.	192*2000*20


panel arası kutulu seri



Flat 3



Flat 4




Flat 5



panel arası kutulu seri

Flat

modern tasarım



- ASANSÖR KULLANMA TALİMATI
- 1-Asansöre 12 yaşından küçüklerin yalnız bilmeleri tehlikeli ve yasaktır.
 - 2-Çiğmek istediğiniz katı ve/veya yönü gösteren düğmeye basınız.Asansör kayıt aldığı anda düğme içindeki ışık yanacaktır.
 - 3-Asansör kapıları otomatik kapanacağı için emniyet sensörlerini engelleyecek şekilde kapı önünde durma.
 - 4-Asansör katta geldiğinde kapılar otomatik olarak açılacaktır.
 - 5- Otomatik kapıları bekleme süresinden önce kapatmak istediğinizde bu düğmeyi kullanın.
 - 6- Kapanmakta olan otomatik kapıları tekrar açmak için bu düğmeye basınız.
 - 7- Havalandırmayı çalıştırmak için fan düğmesini 'ON' konumuna getiriniz.
 - 8- Alarm düğmesini arıza ve elektrik kesintileri dışında kullanmayınız.
 - 9- Diyafor düğmesini tehlikeli ve/veya ihtiyaç duyulduğunda basarak konuya için kullanınız.
 - 10-Asansörü anma yükünden fazla yüklemeyiniz.
 - 11-Herhangi bir arıza durumunda asansörde kalan kişileri kurtarmak için eğitim almış yetkili kişilerden yardım isteyiniz.bunun için megafon veya telefondan yararlanın ve kabin içinde kalınız.yardım gelmeden asansörden çıkmaya çalışmayınız.

logo
plakası

ölçüler

Model	Ön Panel	Arka Kutu
Flat 3	192*1900*20	170*1830*40
Flat 4	246*1900*20	224*1830*40
Flat 5	300*1900*20	277*1830*40



compact
gösterge

standart 7 segment ile haberleşme ve aydınlatmanın aynı platformda kullanıldığı compact gösterge


firma logosu ve kullanma talimatının beraber konumlandırıldığı pencere

opsiyonel gösterge seçenekleri uygulanabilirlik

EN 81-20 EN 81-70 standartlarına uygunluk

Flush

sıva altı kutulu seri



Flush

modern kutulu tasarım

standart 7 segment ile haberleşme ve aydınlatmanın aynı platformda kullanıldığı compact gösterge

kutulu sıva altı montaja uygun

2 mm 304 kalite paslanmaz

brail alfabesi standart buton



ölçüler

Model	Ön Panel	Arka Kutu
Yarım rev.	160*1000	140*930*40
Flush	200*1000	800*180*40



sıva üstü yatay seri



2000.03.08.02.K.1.0.1.2



2000.03.05.02.K.0.1.2

Yatay

engelli kabin kaseti

standart 7 segment ile haberleşme
ve aydınlatmanın aynı platformda
kullanıldığı compact gösterge

opsiyonel gösterge seçenekleri
uygulanabilirlik

EN 81-20 EN 81-70 standartlarına
uygunluk



Lift components

Kavakpınar Mahallesi Cemil Meriç Caddesi
Koruma Sanayi Sitesi H.Blok No : 121
Kaynarca Pendik İstanbul

0 216 596 00 88
info@ozlerlift.com
www.ozlerlift.com